

## ЛИЧИНКИ ВОСКОВОЙ МОЛИ



Волгоград, Россия

Настойка личинок восковой моли применяется при следующих заболеваниях :

1. Восстанавливает нарушение иммунного статуса
2. Атеросклероз
3. Болезни глаз
4. Болезнь Альцгеймера
5. Онкологические аболевания
6. Туберкулёз
7. Бронхо-лёгочные заболевания
8. Анемия
9. Сердечно-сосудистые заболевания
10. Нормализует давление
11. Лечение бесплодия
12. Токсикозы первой половины беременности
13. Аденома простаты
14. Сахарный диабет

Личинки восковой моли живут и питаются в улье, вместе с пчёлами и, поэтому, имеют целебные свойства для лечения и профилактики множества заболеваний. Самым главным преимуществом является наличие в экстракте личинки восковой моли особого природного фермента – цераса. Этот уникальный фермент способен растворять оболочку бактерий, в том числе и туберкулёзной. Таким образом, защитные свойства бактерий многократно снижаются и организм, сам с ними успешно борется.

Большая восковая моль, огнёвка пчелиная (лат. *Galleria mellonella*) – вид молевидных бабочек. Вредитель медоносных пчёл. Встречаются всюду, где развито пчеловодство. Восковой молью также называют малую пчелиную огнёвку, или малую восковую моль (*Achroia grisella*, огнёвка пчелиная, восковая огнёвка, мотылица, клочень).

Очень неприметный серый мотылёк. Для людей, занимающихся пчеловодством это вредитель №1 - там, где обитала восковая моль, пчелиная матка не сеет расплод, а пчёлы не заливают в соты мёд.

Самая интересная особенность данного вида насекомых – в пищу, они употребляют пчелиный воск. Пчелиный воск, крайне неохотно вступает в химические реакции. Это означает, что очень тяжело в природе найти реагент, который растворил бы пчелиный воск. А вот личинки восковой моли, из-за уникальных способностей выделяемых, химических веществ могут его переваривать. Многие учёные, в том числе и И. И. Мечников более 100 лет назад обосновал научную гипотезу о свойствах личинок восковой моли. Всё, довольно просто – все микроорганизмы и вирусы имеют защитную оболочку, которая по своим свойствам напоминает пчелиный воск, то есть очень устойчивую к любым воздействиям извне и лишь химические ферменты, которые вырабатываются личинками восковой моли - цераса и липаза – могут рассоединять воск на простые составляющие. Вот именно поэтому, микроорганизмы лишаются своей защиты и становятся слабыми – защитные силы организма человека, сами с ними справляются, после «помощи» ферментов личинок восковой моли.

Среди основных таких поверженных вирусов возбудитель туберкулёза - палочка Коха - злейший враг человека.

Настойка личинок восковой моли ускоряет процесс вылечивания туберкулезных каверн в легких и способствует их последующему рассасыванию. Настойку личинок восковой моли можно принимать вместе с антибиотиками (кроме метронидазола). Просто нужно соблюдать интервал между приёмами этих двух видов лекарственных препаратов. Настойка восковой моли так же эффективна при грибковых заболеваниях легких – следствии применения антибиотиков.

Так же настойка личинок восковой моли хорошо помогает при других, различных заболеваниях легких и бронхов, в том числе и у детей. Из-за того, что препарат восстанавливает «пошатнувшуюся» иммунную систему, его можно применять с большим успехом, при бронхиальной астме и бронхитах с астматическим компонентом. При этом быстро улучшается дренажная функция легких, устраняется бронхоспазм, очищается дыхание. А так же уменьшаются и исчезают хрипы, и нормализуются показатели крови.

Профилактика рецидивов туберкулеза, а также профилактический прием при контакте с больным активной формой туберкулеза.

Взрослым и детям с 14 лет: по 15 капель 2 раза в день за полчаса до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Курс – два - три месяца.

Детям до 14 лет – один раз в день за полчаса до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки), сока, сладкого чая, желательно с медом. Число капель по числу лет (5 лет – 5 капель). Курс – три недели.

Трехмесячные (трехнедельные - для детей до 14 лет) профилактические курсы проводятся два раза в год: весной и осенью. Первичный туберкулез (туберкулез легких, костей, почек, кожи, лимфоузлов и др.).

Взрослым и детям с 14 лет: по 3 капли на каждые 10 кг веса тела три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Например, при весе 60 кг число капель на один прием  $3 \times 6 = 18$  капель. Следовательно, нужно принимать по 18 капель три раза в день. Курс – три месяца, затем одна - две недели перерыв. В среднем, требуется пройти два – три курса. Контроль – по результатам медицинского обследования. Лечение длительное, не менее года. При регулярном приеме результат будет очень хороший.

Лекарственно-устойчивый туберкулез.

Взрослым и детям с 14 лет: по 5 капель на каждые 10 кг веса тела три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Например, при весе 60 кг число капель на один прием  $5 \times 6 = 30$  капель. Следовательно, нужно принимать по 30 капель три раза в день. Курс – три месяца, затем одна - две недели перерыв. Курсы повторять длительно (год – полтора). Контроль – по результатам медицинского обследования. Лечение также длительное, не менее года - полутора лет. При регулярном приеме результат будет также очень хороший.

Детям до 14 лет при всех формах туберкулеза: число капель на один прием по числу лет (5 лет – 5 капель). Принимать три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) сока, сладкого чая, желательно с медом. Курс – три недели, перерыв – неделя. Общее количество дней лечения (за вычетом недельных перерывов между курсами) не должно превышать трех месяцев. Контроль – по результатам медицинского обследования.

Другие бронхо-легочные заболевания (хронический бронхит, в том числе с астматическим компонентом, астма, эмфизема легких, часто повторяющиеся простудные заболевания):

Взрослым и детям с 14 лет: по 3 капли на каждые 10 кг веса тела три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Например, при весе 60 кг число капель на один прием  $3 \times 6 = 18$  капель. Следовательно, нужно принимать по 18 капель три раза в день. Курс – три месяца, затем одна - две недели перерыв. Контроль – по результатам медицинского обследования. Лечение длительное, не менее года. При регулярном приеме результат будет очень хороший.

Детям до 14 лет: число капель на один прием по числу лет (5 лет – 5 капель). Принимать три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) сока, сладкого чая, желательно с медом. Курс – три недели, перерыв – неделя. Общее количество дней лечения (за вычетом недельных перерывов между курсами) не должно превышать трех месяцев. Контроль – по результатам медицинского обследования.

Сердечно-сосудистые заболевания. Способ применения и дозировка.

Доктор Мухин, известный кардиолог и гомеопат, изучал лечебные свойства экстракта (настойки) восковой моли более 30 лет, применяя ее в условиях лечебного учреждения. Его клинические исследования показали, что основными лечебными свойствами экстракта являются кардиопротекторное и кардиотропное. Применение экстракта личинок восковой моли при инфаркте миокарда, стенокардии, кардиосклерозе, атеросклерозе, аритмии сердца, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, миокардитах различной этиологии, вегето-сосудистой дистонии прекращает приступы стенокардии, уменьшает одышку, улучшает показатели электрокардиограммы. При лечении настойкой восковой моли последствий перенесенного инфаркта уменьшаются, а затем исчезают совсем приступы стенокардии и другие признаки сердечной недостаточности. Повторение трехмесячных курсов лечения препаратом в течение года предупреждает рубцовое перерождение миокарда, ведет к исчезновению аритмии. Препарат эффективно с устойчивым результатом снижает давление. На фоне приема настойки восковой моли появляется возможность снизить, а потом и прекратить совсем прием лекарственных средств.

Заключение доктора Мухина о лечебных свойствах экстракта в настоящее время подтверждается работами как отдельных ученых, так и целых групп научных сотрудников (ИТЭБ РАН, Рязанский медицинский университет, Самарский государственный университет).

Способ применения: по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Курс – три месяца, затем одна - две недели перерыв. В среднем требуется пройти 3-4 курса. Контроль – по результатам медицинского обследования.

Акушерство и гинекология. Способ применения и дозировка.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Рязанского медицинского университета Ю.К. Гусак впервые применил экстракт восковой моли в акушерской практике при лечении женщин с различными патологиями беременности (привычное невынашивание беременности, плацентарная недостаточность, анемия). Контроль эффективности лечения проводился по результатам УЗИ и биохимических анализов крови.

Наблюдения за 250 женщинами в условиях стационара показали:

- экстракт восковой моли повышает иммунную активность организма и предупреждает спонтанные выкидыши – следствие недостаточности иммунной функции плаценты;

- улучшает обмен веществ, что подтверждается повышением уровня гемоглобина;

- комплексное применение экстракта улучшает микроциркуляцию кровообращения в области матки и плаценты. Это улучшает функциональную активность плаценты и ведет к сохранению беременности.

Высокая эффективность данной терапии подтвердилась тем, что все 250 женщин сохранили беременность и родили здоровых детей.

Способ применения: по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Курс – три месяца. Контроль – по результатам медицинского обследования. При необходимости через 2-3 недели курс повторить.

Андрология. Способ применения и дозировка.

Как эффективное гериатрическое (омолаживающее) средство настойка восковой моли используется, начиная со времен Древнего Египта и Месопотамии. Этому есть подтверждение в сохранившихся рукописях тех времен. Средневековые записи народных целителей Европы также хранят рецепты применения настойки для профилактики и лечения.

В рукописном отделе Государственного исторического музея в Москве хранится рукопись народной медицины 17 века с гериатрическими (омолаживающими) рецептами на основе вытяжек из личинок восковой моли. Об эффективности применения экстракта восковой моли в пожилом возрасте С.А. Мухин выступал с докладом на Конференции по долголетию в Москве в 1959 году.

Как омолаживающее средство в пожилом возрасте, препарат рекомендуется применять два раза в год в осенний и весенний период курсами по 3 месяца: по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды.

Экстракт применяется также при лечении аденомы простаты и климактерических расстройств.

Способ применения: по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Курс – три месяца, одна - две недели перерыв. Курс повторить два-три раза. Контроль – по результатам медицинского обследования.

Применение при некоторых других заболеваниях.

Экстракт личинок восковой моли способен рассасывать рубцовые изменения в тканях любого органа и восстанавливать поврежденную структуру ткани. Это позволяет использовать его как эффективное средство лечения последствий инфаркта, инсульта, сотрясений мозга, пневмонии, плеврита и даже келоидных рубцов. Присутствующий в экстракте фермент сериновая протеаза препятствует образованию спаек и рубцов. Поэтому экстракт очень эффективен при лечении воспалительных процессов, нагноений после оперативных вмешательств.

Препарат улучшает микроциркуляцию крови, снижает ее вязкость, тромбообразование и уровень холестерина. Растворяет холестериновые бляшки на кровеносных сосудах. Поэтому он применяется для лечения атеросклероза как сосудов мозга, так и нижних конечностей, а также тромбозов и варикоза. Уменьшаются отеки вен и их синева, исчезают боли при ходьбе, улучшается общее состояние больного.

Препарат является мощным иммуностимулятором и антиоксидантом, повышающим способность организма сопротивляться различным заболеваниям, в том числе онкологическим.

Как антибактериальный и противовирусный препарат широкого спектра действия настойка применяется для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа в весенне-осенний период. Принимать в течение трех - четырех недель по 15 капель 2 раза в день за полчаса до еды с небольшим количеством воды (две – три столовые ложки).

~~Аминокислоты – гистидин и метионин, связывают соли тяжелых металлов и снимают интоксикацию.~~

Настойка увеличивает выносливость, силу и скорость восстановления мышц после физической нагрузки. Ускоряет рост и восстановление тканей, способствует увеличению кальция. Увеличивает уровень гемоглобина. Поэтому ее применение

эффективно после операций, травм и лицам, занятым тяжелым физическим трудом.

Способ применения: по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством (3-4 ст. ложки) воды. Курс – три месяца. При необходимости через одну - две недели курс повторить.

200 мл – 1000 р. Подробности на сайте [мед34.рф](https://med34.rf) и по тел. 8-960-88-77-566

---

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Иванов Роман**

**89608877566**